



Stella Deboss / Micro



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan mikroprizmatik difüzör

LED

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve $CRI > 80$ renksel geri verime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$0^{\circ}C / +35^{\circ}C$

Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen - Düşük UGR

ML Orta Lümen

HL Yüksek Lümen

*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk



| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Montaj Ölçüsü (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Lümen Varyasyonları |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------------|--------|---------|---------------------|
| GSMD.871.12.40 | 12 | 4000 | 1070 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 860x60 | 871 | 857 | LL |
| GSMD.871.12.30 | 12 | 3000 | 1000 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 860x60 | 871 | 857 | LL |
| GSMD.871.23.40 | 23 | 4000 | 2130 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 860x60 | 871 | 857 | ML |
| GSMD.871.23.30 | 23 | 3000 | 2020 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 860x60 | 871 | 857 | ML |
| GSMD.871.37.40 | 37 | 4000 | 3810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 860x60 | 871 | 857 | HL |
| GSMD.871.37.30 | 37 | 3000 | 3610 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 860x60 | 871 | 857 | HL |
| GSMD.1151.16.40 | 16 | 4000 | 1320 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1140x60 | 1151 | 1137 | LL |
| GSMD.1151.16.30 | 16 | 3000 | 1240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1140x60 | 1151 | 1137 | LL |
| GSMD.1151.31.40 | 31 | 4000 | 2810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1140x60 | 1151 | 1137 | ML |
| GSMD.1151.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1140x60 | 1151 | 1137 | ML |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Montaj Ölçüsü (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Lümen Varyasyonları |
|-----------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------------|--------|---------|---------------------|
| GSMD.1151.51.40 | 51 | 4000 | 4620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1140x60 | 1151 | 1137 | HL |
| GSMD.1151.51.30 | 51 | 3000 | 4390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1140x60 | 1151 | 1137 | HL |
| GSMD.1431.19.40 | 19 | 4000 | 1730 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1420x60 | 1431 | 1417 | LL |
| GSMD.1431.19.30 | 19 | 3000 | 1630 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1420x60 | 1431 | 1417 | LL |
| GSMD.1431.35.40 | 35 | 4000 | 3530 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1420x60 | 1431 | 1417 | ML |
| GSMD.1431.35.30 | 35 | 3000 | 3360 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1420x60 | 1431 | 1417 | ML |
| GSMD.1431.64.40 | 64 | 4000 | 5450 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1420x60 | 1431 | 1417 | HL |
| GSMD.1431.64.30 | 64 | 3000 | 5170 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1420x60 | 1431 | 1417 | HL |
| GSMD.1711.23.40 | 23 | 4000 | 1990 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1700x60 | 1711 | 1697 | LL |
| GSMD.1711.23.30 | 23 | 3000 | 1870 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1700x60 | 1711 | 1697 | LL |
| GSMD.1711.43.40 | 43 | 4000 | 4210 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1700x60 | 1711 | 1697 | ML |
| GSMD.1711.43.30 | 43 | 3000 | 4000 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1700x60 | 1711 | 1697 | ML |
| GSMD.1711.77.40 | 77 | 4000 | 6930 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1700x60 | 1711 | 1697 | HL |
| GSMD.1711.77.30 | 77 | 3000 | 6590 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1700x60 | 1711 | 1697 | HL |
| GSMD.1991.28.40 | 28 | 4000 | 2390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1980x60 | 1991 | 1977 | LL |
| GSMD.1991.28.30 | 28 | 3000 | 2250 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1980x60 | 1991 | 1977 | LL |
| GSMD.1991.53.40 | 53 | 4000 | 4940 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1980x60 | 1991 | 1977 | ML |
| GSMD.1991.53.30 | 53 | 3000 | 4690 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1980x60 | 1991 | 1977 | ML |
| GSMD.1991.87.40 | 87 | 4000 | 8120 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1980x60 | 1991 | 1977 | HL |
| GSMD.1991.87.30 | 87 | 3000 | 7710 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1980x60 | 1991 | 1977 | HL |
| GSMD.2271.32.40 | 32 | 4000 | 2650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2260x60 | 2271 | 2257 | LL |
| GSMD.2271.32.30 | 32 | 3000 | 2490 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2260x60 | 2271 | 2257 | LL |
| GSMD.2271.61.40 | 68 | 4000 | 5620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2260x60 | 2271 | 2257 | ML |
| GSMD.2271.61.30 | 68 | 3000 | 5340 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2260x60 | 2271 | 2257 | ML |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Montaj Ölçüsü (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Lümen Varyasyonları |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------------|--------|---------|---------------------|
| GSMD.2271.61.30 | 68 | 3000 | 5340 | 80 | - 60 | 2260x60 | 2271 | 2257 | ML |
| GSMD.2271.100.40 | 100 | 4000 | 9200 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2260x60 | 2271 | 2257 | HL |
| GSMD.2271.100.30 | 100 | 3000 | 8740 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2260x60 | 2271 | 2257 | HL |
| GSMD.2551.36.40 | 36 | 4000 | 3050 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2540x60 | 2551 | 2537 | LL |
| GSMD.2551.36.30 | 36 | 3000 | 2870 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2540x60 | 2551 | 2537 | LL |
| GSMD.2551.68.40 | 68 | 4000 | 6340 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2540x60 | 2551 | 2537 | ML |
| GSMD.2551.68.30 | 68 | 3000 | 6030 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2540x60 | 2551 | 2537 | ML |
| GSMD.2551.112.40 | 112 | 4000 | 10450 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2540x60 | 2551 | 2537 | HL |
| GSMD.2551.112.30 | 112 | 3000 | 9920 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2540x60 | 2551 | 2537 | HL |
| GSMD.2831.40.40 | 40 | 4000 | 3310 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2820x60 | 2831 | 2817 | LL |
| GSMD.2831.40.30 | 40 | 3000 | 3110 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2820x60 | 2831 | 2817 | LL |
| GSMD.2831.76.40 | 76 | 4000 | 7030 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2820x60 | 2831 | 2817 | ML |
| GSMD.2831.76.30 | 76 | 3000 | 6670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2820x60 | 2831 | 2817 | ML |
| GSMD.2831.124.40 | 124 | 4000 | 11180 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2820x60 | 2831 | 2817 | HL |
| GSMD.2831.124.30 | 124 | 3000 | 10620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 2820x60 | 2831 | 2817 | HL |



